


3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário
Total inventory area by N4 land-use classes

Classificação N4 <i>Land-use classification N4</i>	Área <i>Area</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Agroflorestal (altura>5m) <i>Agroforestry (height>5 m)</i>	10 105.2	(8 697.1 – 11 513.2)	11.2
Outra zona agroflorestal (altura<5m) <i>Other agroforestry land (height<5 m)</i>	3 356.9	(1 967.7 – 4 746.2)	3.7
Floresta xerófila <i>Dry forest</i>	25 576.9	(24 794.1 – 26 359.7)	28.6
Floresta húmida <i>Humid forest</i>	2 180.9	(1 830.7 – 2 531.2)	2.4
Floresta baixa xerófila <i>Scrubby dry forest</i>	15 578.9	(14 864.9 – 16 292.9)	17.3
Floresta baixa húmida <i>Scrubby humid forest</i>	31.5	(0.0 – 65.5)	0.04
Mato baixo xerófila <i>Dry forest with shrublike vegetation</i>	248.9	(107.7 – 390.0)	0.3
Floresta aberta (altura>5m) <i>Open forest (height>5 m)</i>	5 637.4	(4 298.3 – 6 976.5)	6.3
Formação aberta baixa (altura<5m) <i>Open forest with shrublike vegetation</i>	5 664.9	(4 325.8 – 7 004.1)	6.3
Área arbustiva húmida <i>Humid shrubland</i>	7 233.9	(6 056.3 – 8 411.4)	8.0
Área arbustiva árida <i>Dry shrubland</i>	14 287.7	(13 110.2 – 15 465.2)	15.9
Total	89 903.1		100.0



3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário