

4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário
 Total inventory area by N5 land-use classes

| Classificação N5 <i>Land-use classification N5</i> | Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i> | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| | Boavista - Agroflorestal <i>Boa Vista - Agroforestry</i> | | |
| | ha | ($\alpha = 0.1$) | % |
| Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i> | 97.3 | | 100.0 |
| Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila com outras esp. <i>Dry forest with other species</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila mista <i>Mixed dry forest</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila baixa mista <i>Mixed scrubby dry forest</i> | – | – | – |
| Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i> | – | – | – |
| Formação fl. aberta com outras espécies <i>Open forest with other species</i> | – | – | – |
| Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp <i>Open scrubby forest with Prosopis sp</i> | – | – | – |
| Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i> | – | – | – |
| Zona arbustiva árida com outras espécies exóticas <i>Dry shrubland forest with other exotic species</i> | – | – | – |
| Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i> | – | – | – |
| Zona arbustiva árida com Atriplex species <i>Dry shrubland forest with Atriplex sp.</i> | – | – | – |
| Total | 97.3 | | 100.0 |

| Classificação N5 <i>Land-use classification N5</i> | Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i> | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| | Boavista - Floresta <i>Boa Vista - Forest</i> | | |
| | ha | ($\alpha = 0.1$) | % |
| Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i> | 1 081.4 | (934.6 – 1 228.3) | 81.1 |
| Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i> | 36.0 | (0.0 – 96.9) | 2.7 |
| Floresta xerófila com outras esp. <i>Dry forest with other species</i> | 36.0 | (0.0 – 96.9) | 2.7 |
| Floresta xerófila mista <i>Mixed dry forest</i> | 72.1 | (0.0 – 156.9) | 5.4 |
| Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i> | 72.1 | (0.0 – 156.9) | 5.4 |
| Floresta xerófila baixa mista <i>Mixed scrubby dry forest</i> | 36.0 | (0.0 – 96.9) | 2.7 |
| Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i> | – | – | – |
| Formação fl. aberta com outras espécies <i>Open forest with other species</i> | – | – | – |
| Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp <i>Open scrubby forest with Prosopis sp</i> | – | – | – |
| Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i> | – | – | – |
| Zona arbustiva árida com outras espécies exóticas <i>Dry shrubland forest with other exotic species</i> | – | – | – |
| Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i> | – | – | – |
| Zona arbustiva árida com Atriplex species <i>Dry shrubland forest with Atriplex sp.</i> | – | – | – |
| Total | 1 333.8 | | 100.0 |

4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by N5 land-use classes (Continued)


| Classificação N5 Land-use classification N5 | Uso do solo / Área Land-use class / Area | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| | Boavista - Formação florestal aberta Boa Vista - Open forest | | |
| | ha | ($\alpha = 0.1$) | % |
| Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila com outras esp. <i>Dry forest with other species</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila mista <i>Mixed dry forest</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila baixa mista <i>Mixed scrubby dry forest</i> | – | – | – |
| Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i> | 213.9 | (104.3 – 323.4) | 43.8 |
| Formação fl. aberta com outras espécies <i>Open forest with other species</i> | 30.6 | (0.0 – 84.0) | 6.2 |
| Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp <i>Open scrubby forest with Prosopis sp</i> | 244.4 | (134.0 – 354.9) | 50.0 |
| Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i> | – | – | – |
| Zona arbustiva árida com outras espécies exóticas <i>Dry shrubland forest with other exotic species</i> | – | – | – |
| Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i> | – | – | – |
| Zona arbustiva árida com Atriplex species <i>Dry shrubland forest with Atriplex sp.</i> | – | – | – |
| Total | 488.8 | | 100.0 |

| Classificação N5 Land-use classification N5 | Uso do solo / Área Land-use class / Area | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| | Boavista - Área arbustiva Boa Vista - Shrubland | | |
| | ha | ($\alpha = 0.1$) | % |
| Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila com outras esp. <i>Dry forest with other species</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila mista <i>Mixed dry forest</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i> | – | – | – |
| Floresta xerófila baixa mista <i>Mixed scrubby dry forest</i> | – | – | – |
| Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i> | – | – | – |
| Formação fl. aberta com outras espécies <i>Open forest with other species</i> | – | – | – |
| Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp <i>Open scrubby forest with Prosopis sp</i> | – | – | – |
| Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i> | 475.4 | (93.2 – 857.7) | 13.3 |
| Zona arbustiva árida com outras espécies exóticas <i>Dry shrubland forest with other exotic species</i> | 1 664.0 | (1 103.0 – 2 224.9) | 46.7 |
| Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i> | 1 307.4 | (765.5 – 1 849.3) | 36.7 |
| Zona arbustiva árida com Atriplex species <i>Dry shrubland forest with Atriplex sp.</i> | 118.9 | (0.0 – 320.7) | 3.3 |
| Total | 3 565.6 | | 100.0 |


4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by N5 land-use classes (Continued)

| Classificação N5 Land-use classification N5 | Uso do solo / Área Land-use class / Area | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------|-----|
| | Total | | | |
| | ha | ($\alpha = 0.1$) | % | |
| Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i> | 97.3 | – | – | 1.8 |
| Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i> | 1 081.4 | (934.6 – 1 228.3) | 19.7 | |
| Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i> | 36.0 | (0.0 – 96.9) | 0.7 | |
| Floresta xerófila com outras esp. <i>Dry forest with other species</i> | 36.0 | (0.0 – 96.9) | 0.7 | |
| Floresta xerófila mista <i>Mixed dry forest</i> | 72.1 | (0.0 – 156.9) | 1.3 | |
| Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i> | 72.1 | (0.0 – 156.9) | 1.3 | |
| Floresta xerófila baixa mista <i>Mixed scrubby dry forest</i> | 36.0 | (0.0 – 96.9) | 0.7 | |
| Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i> | 213.9 | (104.3 – 323.4) | 3.9 | |
| Formação fl. aberta com outras espécies <i>Open forest with other species</i> | 30.6 | (0.0 – 84.0) | 0.6 | |
| Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp <i>Open scrubby forest with Prosopis sp</i> | 244.4 | (134.0 – 354.9) | 4.5 | |
| Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i> | 475.4 | (93.2 – 857.7) | 8.7 | |
| Zona arbustiva árida com outras espécies exóticas <i>Dry shrubland forest with other exotic species</i> | 1 664.0 | (1 103.0 – 2 224.9) | 30.1 | |
| Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i> | 1 307.4 | (765.5 – 1 849.3) | 23.8 | |
| Zona arbustiva árida com Atriplex species <i>Dry shrubland forest with Atriplex sp.</i> | 118.9 | (0.0 – 320.7) | 2.2 | |
| Total | 5 485.6 | | 100.0 | |



4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário



4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário