

4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário
 Total inventory area by N5 land-use classes

Classificação N5 <i>Land-use classification N5</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>					
	Brava - Agroflorestal <i>Brava - Agroforestry</i>			Brava - Floresta <i>Brava - Forest</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	210.7		100.0	–	–	–
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–	566.3	(524.8 – 607.8)	87.7
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	–	–	–	17.7	(0.0 – 38.3)	2.7
Floresta xerófila mista <i>Mixed dry forest</i>	–	–	–	8.8	(0.0 – 23.5)	1.4
Floresta húmida com Pinus sp. <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	–	–	–	8.8	(0.0 – 23.5)	1.4
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–	44.2	(12.3 – 76.1)	6.8
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–	–	–	–
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp. <i>Open scrubby forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–	–	–	–
Zona arbustiva húmida com Lantana camara <i>Humid shrubland with Lantana camara</i>	–	–	–	–	–	–
Zona arbustiva húmida com espécies endémicas <i>Humid shrubland with endemic species</i>	–	–	–	–	–	–
Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i>	–	–	–	–	–	–
Zona arbustiva árida com Lantana camara <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	–	–	–	–	–	–
Zona arbustiva árida com Leucaena leucocephala <i>Dry shrubland forest with Leucaena leucocephala</i>	–	–	–	–	–	–
Zona arbustiva árida com Jatropha curcas <i>Dry shrubland forest with Jatropha curcas</i>	–	–	–	–	–	–
Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i>	–	–	–	–	–	–
Total	210.7		100.0	646.0		100.0


Classificação N5 <i>Land-use classification N5</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>					
	Brava - Formação florestal aberta <i>Brava - Open forest</i>			Brava - Área arbustiva <i>Brava - Shrubland</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta xerófila mista <i>Mixed dry forest</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta húmida com Pinus sp. <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–	–	–	–
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	139.3	(83.3 – 195.4)	83.3	–	–	–
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp. <i>Open scrubby forest with Prosopis sp.</i>	27.9	(0.0 – 83.9)	16.7	–	–	–
Zona arbustiva húmida com Lantana camara <i>Humid shrubland with Lantana camara</i>	–	–	–	53.7	(0.0 – 118.1)	14.3
Zona arbustiva húmida com espécies endémicas <i>Humid shrubland with endemic species</i>	–	–	–	26.8	(0.0 – 74.3)	7.1
Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i>	–	–	–	53.7	(0.0 – 118.1)	14.3
Zona arbustiva árida com Lantana camara <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	–	–	–	53.7	(0.0 – 118.1)	14.3
Zona arbustiva árida com Leucaena leucocephala <i>Dry shrubland forest with Leucaena leucocephala</i>	–	–	–	26.8	(0.0 – 74.3)	7.1
Zona arbustiva árida com Jatropha curcas <i>Dry shrubland forest with Jatropha curcas</i>	–	–	–	134.2	(45.9 – 222.4)	35.8

4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário (Continued)


Total inventory area by N5 land-use classes (Continued)

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area					
	Brava - Formação florestal aberta Brava - Open forest			Brava - Área arbustiva Brava - Shrubland		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i>	–	–	–	26.8	(0.0 – 74.3)	7.1
Total	167.2		100.0	375.7		100.0

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area			
	Total			
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	210.7	–	–	15.1
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	566.3	(524.8 – 607.8)	40.5	
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	17.7	(0.0 – 38.3)	1.3	
Floresta xerófila mista <i>Mixed dry forest</i>	8.8	(0.0 – 23.5)	0.6	
Floresta húmida com Pinus sp. <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	8.8	(0.0 – 23.5)	0.6	
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	44.2	(12.3 – 76.1)	3.2	
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	139.3	(83.3 – 195.4)	10.0	
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp. <i>Open scrubby forest with Prosopis sp.</i>	27.9	(0.0 – 83.9)	2.0	
Zona arbustiva húmida com Lantana camara <i>Humid shrubland with Lantana camara</i>	53.7	(0.0 – 118.1)	3.8	
Zona arbustiva húmida com espécies endémicas <i>Humid shrubland with endemic species</i>	26.8	(0.0 – 74.3)	1.9	
Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i>	53.7	(0.0 – 118.1)	3.8	
Zona arbustiva árida com Lantana camara <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	53.7	(0.0 – 118.1)	3.8	
Zona arbustiva árida com Leucaena leucocephala <i>Dry shrubland forest with Leucaena leucocephala</i>	26.8	(0.0 – 74.3)	1.9	
Zona arbustiva árida com Jatropha curcas <i>Dry shrubland forest with Jatropha curcas</i>	134.2	(45.9 – 222.4)	9.6	
Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i>	26.8	(0.0 – 74.3)	1.9	
Total	1 399.6		100.0	



4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário



4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário