

### 3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário

Total inventory area by N4 land-use classes

Classificação N4 <i>Land-use classification N4</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>					
	Fogo - Agroflorestal <i>Fogo - Agroforestry</i>			Fogo - Floresta <i>Fogo - Forest</i>		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Agroflorestal (altura>5m) <i>Agroforestry (height&gt;5 m)</i>	2 869.0	(1 839.8 – 3 898.1)	55.0	–	–	–
Outra zona agroflorestal (altura<5m) <i>Other agroforestry land (height&lt;5 m)</i>	2 347.3	(1 318.2 – 3 376.5)	45.0	–	–	–
Floresta xerófila <i>Dry forest</i>	–	–	–	1 222.6	(1 105.0 – 1 340.2)	72.2
Floresta húmida <i>Humid forest</i>	–	–	–	383.0	(273.2 – 492.7)	22.6
Floresta baixa xerófila <i>Scrubby dry forest</i>	–	–	–	73.7	(20.1 – 127.2)	4.3
Mato baixo xerófila <i>Dry forest with shrublike vegetation</i>	–	–	–	14.7	(0.0 – 39.1)	0.9
Floresta aberta (altura>5m) <i>Open forest (height&gt;5 m)</i>	–	–	–	–	–	–
Formação aberta baixa (altura<5m) <i>Open forest with shrublike vegetation</i>	–	–	–	–	–	–
Área arbustiva húmida <i>Humid shrubland</i>	–	–	–	–	–	–
Área arbustiva árida <i>Dry shrubland</i>	–	–	–	–	–	–
<b>Total</b>	<b>5 216.3</b>		<b>100.0</b>	<b>1 694.0</b>		<b>100.0</b>


Classificação N4 <i>Land-use classification N4</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>					
	Fogo - Formação florestal aberta <i>Fogo - Open forest</i>			Fogo - Área arbustiva <i>Fogo - Shrubland</i>		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Agroflorestal (altura>5m) <i>Agroforestry (height&gt;5 m)</i>	–	–	–	–	–	–
Outra zona agroflorestal (altura<5m) <i>Other agroforestry land (height&lt;5 m)</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta xerófila <i>Dry forest</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta húmida <i>Humid forest</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta baixa xerófila <i>Scrubby dry forest</i>	–	–	–	–	–	–
Mato baixo xerófila <i>Dry forest with shrublike vegetation</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta aberta (altura>5m) <i>Open forest (height&gt;5 m)</i>	444.4	(338.1 – 550.6)	68.0	–	–	–
Formação aberta baixa (altura<5m) <i>Open forest with shrublike vegetation</i>	209.1	(102.8 – 315.4)	32.0	–	–	–
Área arbustiva húmida <i>Humid shrubland</i>	–	–	–	1 565.0	(1 331.6 – 1 798.3)	66.2
Área arbustiva árida <i>Dry shrubland</i>	–	–	–	800.7	(567.3 – 1 034.1)	33.8
<b>Total</b>	<b>653.5</b>		<b>100.0</b>	<b>2 365.7</b>		<b>100.0</b>

Classificação N4 <i>Land-use classification N4</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>		
	Total		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Agroflorestal (altura>5m) <i>Agroforestry (height&gt;5 m)</i>	2 869.0	(1 839.8 – 3 898.1)	28.9
Outra zona agroflorestal (altura<5m) <i>Other agroforestry land (height&lt;5 m)</i>	2 347.3	(1 318.2 – 3 376.5)	23.6
Floresta xerófila <i>Dry forest</i>	1 222.6	(1 105.0 – 1 340.2)	12.3
Floresta húmida <i>Humid forest</i>	383.0	(273.2 – 492.7)	3.9
Floresta baixa xerófila <i>Scrubby dry forest</i>	73.7	(20.1 – 127.2)	0.7


3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by N4 land-use classes (Continued)

Classificação N4 Land-use classification N4	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Total		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Mato baixo xerófila <i>Dry forest with shrublike vegetation</i>	14.7	(0.0 – 39.1)	0.1
Floresta aberta (altura>5m) <i>Open forest (height&gt;5 m)</i>	444.4	(338.1 – 550.6)	4.5
Formação aberta baixa (altura<5m) <i>Open forest with shrublike vegetation</i>	209.1	(102.8 – 315.4)	2.1
Área arbustiva húmida <i>Humid shrubland</i>	1 565.0	(1 331.6 – 1 798.3)	15.8
Área arbustiva árida <i>Dry shrubland</i>	800.7	(567.3 – 1 034.1)	8.1
<b>Total</b>	<b>9 929.4</b>		<b>100.0</b>



3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário



3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário