

4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário
Total inventory area by N5 land-use classes

Classificação N5 <i>Land-use classification N5</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>		
	Fogo - Agroflorestal <i>Fogo - Agroforestry</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	521.6	(0.0 – 1 142.2)	10.0
Zona agroflorestal com outras espécies <i>Agroforestry zone with other species</i>	2 347.3	(1 318.2 – 3 376.5)	45.0
Zona agroflorestal com Prosopis sp. (altura<5 m) <i>Agroforestry zone with Prosopis sp. (h<5 m)</i>	260.8	(0.0 – 711.7)	5.0
Zona agroflorestal com outras esp. (altura<5 m) <i>Agroforestry zone with other species (h<5 m)</i>	2 086.5	(1 073.1 – 3 100.0)	40.0
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	–	–	–
Floresta xerófila com outras esp. <i>Dry forest with other species</i>	–	–	–
Floresta xerófila mista <i>Mixed dry forest</i>	–	–	–
Floresta húmida com Pinus sp. <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	–	–	–
Floresta húmida com Cupressus sp <i>Humid forest with Cupressus sp</i>	–	–	–
Floresta húmida com Eucalyptus sp <i>Humid forest with Eucalyptus sp</i>	–	–	–
Floresta húmida com Acacia mollissima <i>Humid forest with Acacia mollissima</i>	–	–	–
Floresta húmida com Grevillea robusta <i>Humid forest with Grevillea robusta</i>	–	–	–
Floresta húmida com outras esp. <i>Humid forest with other species.</i>	–	–	–
Floresta húmida mista <i>Mixed humid forest</i>	–	–	–
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Floresta xerófila baixa com outras espécies <i>Scrubby dry forest with other species</i>	–	–	–
Mato baixo com Prosopis sp. <i>Forest with shrublike veg. with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Formação fl. aberta com acácias xerófilas exóticas <i>Open forest with exotic acacias</i>	–	–	–
Formação fl. aberta com outras espécies <i>Open forest with other species</i>	–	–	–
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp <i>Open scrubby forest with Prosopis sp</i>	–	–	–
Formação fl. aberta baixa com acácias xerófilas <i>Open scrubby forest with acacias sp.</i>	–	–	–
Formação fl. aberta baixa com outras espécies <i>Open scrubby forest with other species</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com Leucaena leucocephala <i>Humid shrubland with Leucaena leucocephala</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com Dichrostachys ciner <i>Humid shrubland with Dichrostachys ciner</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com espécies endémicas <i>Humid shrubland with endemic species</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com Jatropha curcas <i>Humid shrubland with Jatropha curcas</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com outras esp. endémicas <i>Humid shrubland with other endemic species</i>	–	–	–
Zona arbustiva árida com Lantana camara <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	–	–	–
Zona arbustiva árida com Dichrostachys cinerea <i>Dry shrubland forest with Dichrostachys cinerea</i>	–	–	–
Zona arbustiva árida com espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with endemic species</i>	–	–	–
Zona arbustiva árida com Jatropha curcas <i>Dry shrubland forest with Jatropha curcas</i>	–	–	–

4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by N5 land-use classes (Continued)

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Fogo - Agroflorestal Fogo - Agroforestry		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i>	–	–	–
Total	5 216.3		100.0

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Fogo - Floresta Fogo - Forest		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Zona agroflorestal com outras espécies <i>Agroforestry zone with other species</i>	–	–	–
Zona agroflorestal com Prosopis sp. (altura<5 m) <i>Agroforestry zone with Prosopis sp. (h<5 m)</i>	–	–	–
Zona agroflorestal com outras esp. (altura<5 m) <i>Agroforestry zone with other species (h<5 m)</i>	–	–	–
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	928.0	(797.4 – 1 058.6)	54.7
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	176.8	(96.6 – 257.0)	10.4
Floresta xerófila com outras esp. <i>Dry forest with other species</i>	103.1	(40.4 – 165.8)	6.1
Floresta xerófila mista <i>Mixed dry forest</i>	14.7	(0.0 – 39.1)	0.9
Floresta húmida com Pinus sp. <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	14.7	(0.0 – 39.1)	0.9
Floresta húmida com Cupressus sp <i>Humid forest with Cupressus sp</i>	14.7	(0.0 – 39.1)	0.9
Floresta húmida com Eucalyptus sp <i>Humid forest with Eucalyptus sp</i>	44.2	(2.4 – 86.0)	2.6
Floresta húmida com Acacia mollissima <i>Humid forest with Acacia mollissima</i>	58.9	(10.8 – 107.0)	3.5
Floresta húmida com Grevillea robusta <i>Humid forest with Grevillea robusta</i>	191.5	(108.4 – 274.6)	11.3
Floresta húmida com outras esp. <i>Humid forest with other species.</i>	44.2	(2.4 – 86.0)	2.6
Floresta húmida mista <i>Mixed humid forest</i>	14.7	(0.0 – 39.1)	0.9
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	44.2	(2.4 – 86.0)	2.6
Floresta xerófila baixa com outras espécies <i>Scrubby dry forest with other species</i>	29.5	(0.0 – 63.8)	1.7
Mato baixo com Prosopis sp. <i>Forest with shrublike veg. with Prosopis sp.</i>	14.7	(0.0 – 39.1)	0.9
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Formação fl. aberta com acácias xerófilas exóticas <i>Open forest with exotic acacias</i>	–	–	–
Formação fl. aberta com outras espécies <i>Open forest with other species</i>	–	–	–
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp <i>Open scrubby forest with Prosopis sp</i>	–	–	–
Formação fl. aberta baixa com acácias xerófilas <i>Open scrubby forest with acacias sp.</i>	–	–	–
Formação fl. aberta baixa com outras espécies <i>Open scrubby forest with other species</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com Leucaena leucocephala <i>Humid shrubland with Leucaena leucocephala</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com Dichrostachys ciner <i>Humid shrubland with Dichrostachys ciner</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com espécies endémicas <i>Humid shrubland with endemic species</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com Jatropha curcas <i>Humid shrubland with Jatropha curcas</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i>	–	–	–

4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by N5 land-use classes (Continued)

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Fogo - Floresta Fogo - Forest		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Zona arbustiva húmida com outras esp. endémicas <i>Humid shrubland with other endemic species</i>	–	–	–
Zona arbustiva árida com Lantana camara <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	–	–	–
Zona arbustiva árida com Dichrostachys cinerea <i>Dry shrubland forest with Dichrostachys cinerea</i>	–	–	–
Zona arbustiva árida com espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with endemic species</i>	–	–	–
Zona arbustiva árida com Jatropha curcas <i>Dry shrubland forest with Jatropha curcas</i>	–	–	–
Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i>	–	–	–
Total	1 694.0		100.0

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Fogo - Formação florestal aberta Fogo - Open forest		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Zona agroflorestal com outras espécies <i>Agroforestry zone with other species</i>	–	–	–
Zona agroflorestal com Prosopis sp. (altura<5 m) <i>Agroforestry zone with Prosopis sp. (h<5 m)</i>	–	–	–
Zona agroflorestal com outras esp. (altura<5 m) <i>Agroforestry zone with other species (h<5 m)</i>	–	–	–
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	–	–	–
Floresta xerófila com outras esp. <i>Dry forest with other species</i>	–	–	–
Floresta xerófila mista <i>Mixed dry forest</i>	–	–	–
Floresta húmida com Pinus sp. <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	–	–	–
Floresta húmida com Cupressus sp <i>Humid forest with Cupressus sp</i>	–	–	–
Floresta húmida com Eucalyptus sp <i>Humid forest with Eucalyptus sp</i>	–	–	–
Floresta húmida com Acacia mollissima <i>Humid forest with Acacia mollissima</i>	–	–	–
Floresta húmida com Grevillea robusta <i>Humid forest with Grevillea robusta</i>	–	–	–
Floresta húmida com outras esp. <i>Humid forest with other species.</i>	–	–	–
Floresta húmida mista <i>Mixed humid forest</i>	–	–	–
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Floresta xerófila baixa com outras espécies <i>Scrubby dry forest with other species</i>	–	–	–
Mato baixo com Prosopis sp. <i>Forest with shrublike veg. with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	339.8	(226.0 – 453.6)	52.0
Formação fl. aberta com acácias xerófilas exóticas <i>Open forest with exotic acacias</i>	26.1	(0.0 – 70.8)	4.0
Formação fl. aberta com outras espécies <i>Open forest with other species</i>	78.4	(4.4 – 152.4)	12.0
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp <i>Open scrubby forest with Prosopis sp</i>	156.8	(59.5 – 254.1)	24.0
Formação fl. aberta baixa com acácias xerófilas <i>Open scrubby forest with acacias sp.</i>	26.1	(0.0 – 70.8)	4.0
Formação fl. aberta baixa com outras espécies <i>Open scrubby forest with other species</i>	26.1	(0.0 – 70.8)	4.0

(4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário)

4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by N5 land-use classes (Continued)

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Fogo - Formação florestal aberta Fogo - Open forest		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Zona arbustiva húmida com <i>Leucaena leucocephala</i> <i>Humid shrubland with Leucaena leucocephala</i>	-	-	-
Zona arbustiva húmida com <i>Dichrostachys ciner</i> <i>Humid shrubland with Dichrostachys ciner</i>	-	-	-
Zona arbustiva húmida com espécies endémicas <i>Humid shrubland with endemic species</i>	-	-	-
Zona arbustiva húmida com <i>Jatropha curcas</i> <i>Humid shrubland with Jatropha curcas</i>	-	-	-
Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i>	-	-	-
Zona arbustiva húmida com outras esp. endémicas <i>Humid shrubland with other endemic species</i>	-	-	-
Zona arbustiva árida com <i>Lantana camara</i> <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	-	-	-
Zona arbustiva árida com <i>Dichrostachys cinerea</i> <i>Dry shrubland forest with Dichrostachys cinerea</i>	-	-	-
Zona arbustiva árida com espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with endemic species</i>	-	-	-
Zona arbustiva árida com <i>Jatropha curcas</i> <i>Dry shrubland forest with Jatropha curcas</i>	-	-	-
Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i>	-	-	-
Total	653.5		100.0

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Fogo - Área arbustiva Fogo - Shrubland		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Zona agroflorestal com <i>Prosopis</i> sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	-	-	-
Zona agroflorestal com outras espécies <i>Agroforestry zone with other species</i>	-	-	-
Zona agroflorestal com <i>Prosopis</i> sp. (altura < 5 m) <i>Agroforestry zone with Prosopis sp. (h < 5 m)</i>	-	-	-
Zona agroflorestal com outras esp. (altura < 5 m) <i>Agroforestry zone with other species (h < 5 m)</i>	-	-	-
Floresta xerófila com <i>Prosopis</i> sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	-	-	-
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	-	-	-
Floresta xerófila com outras esp. <i>Dry forest with other species</i>	-	-	-
Floresta xerófila mista <i>Mixed dry forest</i>	-	-	-
Floresta húmida com <i>Pinus</i> sp. <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	-	-	-
Floresta húmida com <i>Cupressus</i> sp. <i>Humid forest with Cupressus sp.</i>	-	-	-
Floresta húmida com <i>Eucalyptus</i> sp. <i>Humid forest with Eucalyptus sp.</i>	-	-	-
Floresta húmida com <i>Acacia mollissima</i> <i>Humid forest with Acacia mollissima</i>	-	-	-
Floresta húmida com <i>Grevillea robusta</i> <i>Humid forest with Grevillea robusta</i>	-	-	-
Floresta húmida com outras esp. <i>Humid forest with other species.</i>	-	-	-
Floresta húmida mista <i>Mixed humid forest</i>	-	-	-
Floresta xerófila baixa com <i>Prosopis</i> sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	-	-	-
Floresta xerófila baixa com outras espécies <i>Scrubby dry forest with other species</i>	-	-	-
Mato baixo com <i>Prosopis</i> sp. <i>Forest with shrublike veg. with Prosopis sp.</i>	-	-	-
Formação fl. aberta com <i>Prosopis</i> sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	-	-	-

4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by N5 land-use classes (Continued)


Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Fogo - Área arbustiva Fogo - Shrubland		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Formação fl. aberta com acácias xerófilas exóticas <i>Open forest with exotic acacias</i>	–	–	–
Formação fl. aberta com outras espécies <i>Open forest with other species</i>	–	–	–
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp <i>Open scrubby forest with Prosopis sp</i>	–	–	–
Formação fl. aberta baixa com acácias xerófilas <i>Open scrubby forest with acacias sp.</i>	–	–	–
Formação fl. aberta baixa com outras espécies <i>Open scrubby forest with other species</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com Leucaena leucocephala <i>Humid shrubland with Leucaena leucocephala</i>	36.4	(0.0 – 97.1)	1.5
Zona arbustiva húmida com Dichrostachys ciner <i>Humid shrubland with Dichrostachys ciner</i>	109.2	(5.7 – 212.7)	4.6
Zona arbustiva húmida com espécies endémicas <i>Humid shrubland with endemic species</i>	1 237.4	(991.1 – 1 483.8)	52.5
Zona arbustiva húmida com Jatropha curcas <i>Humid shrubland with Jatropha curcas</i>	36.4	(0.0 – 97.1)	1.5
Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i>	109.2	(5.7 – 212.7)	4.6
Zona arbustiva húmida com outras esp. endémicas <i>Humid shrubland with other endemic species</i>	36.4	(0.0 – 97.1)	1.5
Zona arbustiva árida com Lantana camara <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	291.2	(129.1 – 453.2)	12.3
Zona arbustiva árida com Dichrostachys cinerea <i>Dry shrubland forest with Dichrostachys cinerea</i>	145.6	(27.1 – 264.1)	6.2
Zona arbustiva árida com espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with endemic species</i>	109.2	(5.7 – 212.7)	4.6
Zona arbustiva árida com Jatropha curcas <i>Dry shrubland forest with Jatropha curcas</i>	218.4	(75.6 – 361.1)	9.2
Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i>	36.4	(0.0 – 97.1)	1.5
Total	2 365.7		100.0

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Total		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	521.6	(0.0 – 1 142.2)	5.3
Zona agroflorestal com outras espécies <i>Agroforestry zone with other species</i>	2 347.3	(1 318.2 – 3 376.5)	23.8
Zona agroflorestal com Prosopis sp. (altura<5 m) <i>Agroforestry zone with Prosopis sp. (h<5 m)</i>	260.8	(0.0 – 711.7)	2.6
Zona agroflorestal com outras esp. (altura<5 m) <i>Agroforestry zone with other species (h<5 m)</i>	2 086.5	(1 073.1 – 3 100.0)	21.0
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	928.0	(797.4 – 1 058.6)	9.3
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	176.8	(96.6 – 257.0)	1.8
Floresta xerófila com outras esp. <i>Dry forest with other species</i>	103.1	(40.4 – 165.8)	1.0
Floresta xerófila mista <i>Mixed dry forest</i>	14.7	(0.0 – 39.1)	0.1
Floresta húmida com Pinus sp. <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	14.7	(0.0 – 39.1)	0.1
Floresta húmida com Cupressus sp <i>Humid forest with Cupressus sp</i>	14.7	(0.0 – 39.1)	0.1
Floresta húmida com Eucalyptus sp <i>Humid forest with Eucalyptus sp</i>	44.2	(2.4 – 86.0)	0.4
Floresta húmida com Acacia mollissima <i>Humid forest with Acacia mollissima</i>	58.9	(10.8 – 107.0)	0.6
Floresta húmida com Grevillea robusta <i>Humid forest with Grevillea robusta</i>	191.5	(108.4 – 274.6)	1.9
Floresta húmida com outras esp. <i>Humid forest with other species.</i>	44.2	(2.4 – 86.0)	0.4


4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by N5 land-use classes (Continued)

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Total		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Floresta húmida mista <i>Mixed humid forest</i>	14.7	(0.0 – 39.1)	0.1
Floresta xerófila baixa com <i>Prosopis</i> sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	44.2	(2.4 – 86.0)	0.4
Floresta xerófila baixa com outras espécies <i>Scrubby dry forest with other species</i>	29.5	(0.0 – 63.8)	0.3
Mato baixo com <i>Prosopis</i> sp. <i>Forest with shrublike veg. with Prosopis sp.</i>	14.7	(0.0 – 39.1)	0.1
Formação fl. aberta com <i>Prosopis</i> sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	339.8	(226.0 – 453.6)	3.4
Formação fl. aberta com acácias xerófilas exóticas <i>Open forest with exotic acacias</i>	26.1	(0.0 – 70.8)	0.3
Formação fl. aberta com outras espécies <i>Open forest with other species</i>	78.4	(4.4 – 152.4)	0.8
Formação fl. aberta baixa com <i>Prosopis</i> sp. <i>Open scrubby forest with Prosopis sp.</i>	156.8	(59.5 – 254.1)	1.6
Formação fl. aberta baixa com acácias xerófilas <i>Open scrubby forest with acacias sp.</i>	26.1	(0.0 – 70.8)	0.3
Formação fl. aberta baixa com outras espécies <i>Open scrubby forest with other species</i>	26.1	(0.0 – 70.8)	0.3
Zona arbustiva húmida com <i>Leucaena leucocephala</i> <i>Humid shrubland with Leucaena leucocephala</i>	36.4	(0.0 – 97.1)	0.4
Zona arbustiva húmida com <i>Dichrostachys ciner</i> <i>Humid shrubland with Dichrostachys ciner</i>	109.2	(5.7 – 212.7)	1.1
Zona arbustiva húmida com espécies endémicas <i>Humid shrubland with endemic species</i>	1 237.4	(991.1 – 1 483.8)	12.5
Zona arbustiva húmida com <i>Jatropha curcas</i> <i>Humid shrubland with Jatropha curcas</i>	36.4	(0.0 – 97.1)	0.4
Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i>	109.2	(5.7 – 212.7)	1.1
Zona arbustiva húmida com outras esp. endémicas <i>Humid shrubland with other endemic species</i>	36.4	(0.0 – 97.1)	0.4
Zona arbustiva árida com <i>Lantana camara</i> <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	291.2	(129.1 – 453.2)	2.9
Zona arbustiva árida com <i>Dichrostachys cinerea</i> <i>Dry shrubland forest with Dichrostachys cinerea</i>	145.6	(27.1 – 264.1)	1.5
Zona arbustiva árida com espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with endemic species</i>	109.2	(5.7 – 212.7)	1.1
Zona arbustiva árida com <i>Jatropha curcas</i> <i>Dry shrubland forest with Jatropha curcas</i>	218.4	(75.6 – 361.1)	2.2
Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i>	36.4	(0.0 – 97.1)	0.4
Total	9 929.4		100.0



4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário



4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário