

5. Espécies por área total do inventário
 Total inventory area by species (species composition)

Espécie <i>Species</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>					
	Fogo - Agroflorestal <i>Fogo - Agroforestry</i>			Fogo - Floresta <i>Fogo - Forest</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Acacia albida	50.4	(0.0 - 137.5)	1.0	—	—	—
Acacia cyanophylla	—	—	—	1.6	(0.0 - 4.3)	0.1
Acacia farnesiana	6.8	(0.0 - 18.4)	0.1	0.5	(0.0 - 1.3)	0.03
Acacia holosericea	1 510.9	(713.8 - 2 308.1)	29.0	258.3	(173.9 - 342.7)	15.2
Acacia mollissima	—	—	—	85.1	(36.3 - 133.8)	5.0
Acacia nilotica	90.7	(0.0 - 247.4)	1.7	—	—	—
Acacia victoriae	—	—	—	2.7	(0.0 - 5.6)	0.2
Albizia lebbeck	—	—	—	2.6	(0.0 - 7.0)	0.2
Azadirachta indica	—	—	—	1.6	(0.0 - 4.1)	0.09
Cupressus sp.	—	—	—	15.4	(0.0 - 36.4)	0.9
Eucalyptus sp.	—	—	—	39.5	(8.4 - 70.5)	2.3
Grevillea robusta	346.4	(0.0 - 790.7)	6.6	149.2	(84.9 - 213.5)	8.8
Jacaranda sp.	—	—	—	3.5	(0.0 - 7.2)	0.2
Melia azedarach	51.2	(0.0 - 111.6)	1.0	0.2	(0.0 - 0.5)	0.01
Parkinsonia aculeata	240.2	(0.0 - 480.4)	4.6	67.0	(23.9 - 110.1)	4.0
Parkinsonia sp.	16.3	(0.0 - 44.4)	0.3	—	—	—
Pinus canariensis	—	—	—	0.9	(0.0 - 2.4)	0.05
Pinus radiata	—	—	—	8.5	(0.0 - 22.6)	0.5
Pinus sp.	—	—	—	3.5	(0.0 - 7.8)	0.2
Prosopis juliflora	374.8	(0.0 - 775.5)	7.2	897.0	(770.2 - 1 023.8)	53.1
Prosopis pallida	—	—	—	14.1	(0.0 - 37.5)	0.8
Schinus molle	—	—	—	4.1	(0.0 - 10.4)	0.2
Tamarindus indica	911.9	(288.3 - 1 535.5)	17.5	65.1	(16.1 - 114.1)	3.8
Ziziphus mauritiana	63.1	(0.0 - 172.2)	1.2	—	—	—
Fruteiras	—	—	—	—	—	—
Ficus gnaphalocarpa	20.4	(0.0 - 55.6)	0.4	—	—	—
Anacardium occidentale	490.1	(0.0 - 982.6)	9.4	—	—	—
Sem árvores <i>No trees present</i>	1 043.3	(215.8 - 1 870.7)	20.0	73.7	(20.1 - 127.2)	4.3
Total	5 216.3		100.0	1 694.0		100.0


Espécie <i>Species</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>					
	Fogo - Formação florestal aberta <i>Fogo - Open forest</i>			Fogo - Área arbustiva <i>Fogo - Shrubland</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Acacia albida	—	—	—	—	—	—
Acacia cyanophylla	—	—	—	—	—	—
Acacia farnesiana	8.4	(0.0 - 22.8)	1.3	—	—	—
Acacia holosericea	71.2	(5.2 - 137.2)	10.9	7.1	(0.0 - 18.9)	0.3
Acacia mollissima	—	—	—	5.7	(0.0 - 15.2)	0.2
Acacia nilotica	4.1	(0.0 - 11.2)	0.6	—	—	—
Acacia victoriae	—	—	—	—	—	—
Albizia lebbeck	—	—	—	—	—	—
Azadirachta indica	—	—	—	—	—	—
Cupressus sp.	—	—	—	—	—	—
Eucalyptus sp.	—	—	—	—	—	—
Grevillea robusta	19.3	(0.0 - 52.2)	3.0	23.6	(0.0 - 63.0)	1.0
Jacaranda sp.	—	—	—	—	—	—
Melia azedarach	—	—	—	—	—	—
Parkinsonia aculeata	4.9	(0.0 - 13.2)	0.7	—	—	—
Parkinsonia sp.	—	—	—	—	—	—

5. Espécies por área total do inventário (Continued)


Total inventory area by species (species composition) (Continued)

Espécie Species	Uso do solo / Área Land-use class / Area					
	Fogo - Formação florestal aberta Fogo - Open forest			Fogo - Área arbustiva Fogo - Shrubland		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Pinus canariensis	–	–	–	–	–	–
Pinus radiata	–	–	–	–	–	–
Pinus sp.	–	–	–	–	–	–
Prosopis juliflora	436.1	(334.0 – 538.2)	66.7	36.4	(0.0 – 97.1)	1.5
Prosopis pallida	–	–	–	–	–	–
Schinus molle	–	–	–	–	–	–
Tamarindus indica	19.6	(0.0 – 45.6)	3.0	7.3	(0.0 – 19.4)	0.3
Ziziphus mauritiana	2.9	(0.0 – 7.8)	0.4	–	–	–
Fruteiras	1.7	(0.0 – 4.6)	0.3	–	–	–
Ficus gnaphalocarpa	6.9	(0.0 – 18.6)	1.1	29.1	(0.0 – 77.7)	1.2
Anacardium occidentale	–	–	–	–	–	–
Sem árvores No trees present	78.4	(4.4 – 152.4)	12.0	2 256.5	(2 153.0 – 2 360.0)	95.5
Total	653.5		100.0	2 365.7		100.0

Espécie Species	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Total		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Acacia albida	50.4	(0.0 – 137.5)	0.5
Acacia cyanophylla	1.6	(0.0 – 4.3)	0.02
Acacia farnesiana	15.6	(0.0 – 33.8)	0.2
Acacia holosericea	1 847.5	(1 044.5 – 2 650.5)	18.6
Acacia mollissima	90.8	(41.5 – 140.0)	0.9
Acacia nilotica	94.8	(0.0 – 251.7)	1.0
Acacia victoriae	2.7	(0.0 – 5.6)	0.03
Albizzia lebbbeck	2.6	(0.0 – 7.0)	0.03
Azadirachta indica	1.6	(0.0 – 4.1)	0.02
Cupressus sp.	15.4	(0.0 – 36.4)	0.2
Eucalyptus sp.	39.5	(8.4 – 70.5)	0.4
Grevillea robusta	538.5	(87.2 – 989.9)	5.4
Jacaranda sp.	3.5	(0.0 – 7.2)	0.04
Melia azedarach	51.4	(0.0 – 111.8)	0.5
Parkinsonia aculeata	312.1	(68.2 – 556.0)	3.1
Parkinsonia sp.	16.3	(0.0 – 44.4)	0.2
Pinus canariensis	0.9	(0.0 – 2.4)	0.009
Pinus radiata	8.5	(0.0 – 22.6)	0.09
Pinus sp.	3.5	(0.0 – 7.8)	0.04
Prosopis juliflora	1 744.3	(1 312.0 – 2 176.6)	17.6
Prosopis pallida	14.1	(0.0 – 37.5)	0.1
Schinus molle	4.1	(0.0 – 10.4)	0.04
Tamarindus indica	1 003.8	(377.5 – 1 630.2)	10.1
Ziziphus mauritiana	66.0	(0.0 – 175.2)	0.7
Fruteiras	1.7	(0.0 – 4.6)	0.02
Ficus gnaphalocarpa	56.3	(0.0 – 116.6)	0.6
Anacardium occidentale	490.1	(0.0 – 982.6)	4.9
Sem árvores No trees present	3 451.8	(2 614.2 – 4 289.4)	34.7
Total	9 929.4		100.0



5. Espécies por área total do inventário
Total inventory area by species (species composition)



5. Espécies por área total do inventário
Total inventory area by species (species composition)