

4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário  
 Total inventory area by N5 land-use classes

Classificação N5 <i>Land-use classification N5</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>					
	Maio - Agroflorestal <i>Maio - Agroforestry</i>			Maio - Floresta <i>Maio - Forest</i>		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	827.0	(300.2 – 1 353.8)	66.7	–	–	–
Zona agroflorestal com outras espécies <i>Agroforestry zone with other species</i>	413.5	(0.0 – 940.3)	33.3	–	–	–
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–	3 411.1	(3 214.1 – 3 608.2)	81.6
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	–	–	–	22.7	(0.0 – 60.1)	0.5
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–	682.2	(494.7 – 869.8)	16.3
Mato baixo com Prosopis sp. <i>Forest with shrublike veg. with Prosopis sp.</i>	–	–	–	68.2	(3.9 – 132.5)	1.6
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–	–	–	–
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp. <i>Open scrubby forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–	–	–	–
Zona arbustiva árida com espécies endêmicas <i>Dry shrubland forest with endemic species</i>	–	–	–	–	–	–
Zona arbustiva árida com Jatropha curcas <i>Dry shrubland forest with Jatropha curcas</i>	–	–	–	–	–	–
Zona arbustiva árida com outras espécies exóticas <i>Dry shrubland forest with other exotic species</i>	–	–	–	–	–	–
Zona arbustiva árida com outras espécies endêmicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i>	–	–	–	–	–	–
<b>Total</b>	<b>1 240.4</b>		<b>100.0</b>	<b>4 184.3</b>		<b>100.0</b>


Classificação N5 <i>Land-use classification N5</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>					
	Maio - Formação florestal aberta <i>Maio - Open forest</i>			Maio - Área arbustiva <i>Maio - Shrubland</i>		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	–	–	–	–	–	–
Zona agroflorestal com outras espécies <i>Agroforestry zone with other species</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–	–	–	–
Mato baixo com Prosopis sp. <i>Forest with shrublike veg. with Prosopis sp.</i>	–	–	–	–	–	–
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	1 010.1	(850.9 – 1 169.2)	80.0	–	–	–
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp. <i>Open scrubby forest with Prosopis sp.</i>	252.5	(93.4 – 411.7)	20.0	–	–	–
Zona arbustiva árida com espécies endêmicas <i>Dry shrubland forest with endemic species</i>	–	–	–	97.9	(0.0 – 306.5)	20.0
Zona arbustiva árida com Jatropha curcas <i>Dry shrubland forest with Jatropha curcas</i>	–	–	–	97.9	(0.0 – 306.5)	20.0
Zona arbustiva árida com outras espécies exóticas <i>Dry shrubland forest with other exotic species</i>	–	–	–	195.8	(0.0 – 451.3)	40.0
Zona arbustiva árida com outras espécies endêmicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i>	–	–	–	97.9	(0.0 – 306.5)	20.0
<b>Total</b>	<b>1 262.6</b>		<b>100.0</b>	<b>489.5</b>		<b>100.0</b>

Classificação N5 <i>Land-use classification N5</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>		
	Total		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	827.0	(300.2 – 1 353.8)	11.5


4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by N5 land-use classes (Continued)

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Total		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Zona agroflorestal com outras espécies <i>Agroforestry zone with other species</i>	413.5	(0.0 – 940.3)	5.8
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	3 411.1	(3 214.1 – 3 608.2)	47.4
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	22.7	(0.0 – 60.1)	0.3
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	682.2	(494.7 – 869.8)	9.5
Mato baixo com Prosopis sp. <i>Forest with shrublike veg. with Prosopis sp.</i>	68.2	(3.9 – 132.5)	1.0
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	1 010.1	(850.9 – 1 169.2)	14.1
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp <i>Open scrubby forest with Prosopis sp</i>	252.5	(93.4 – 411.7)	3.5
Zona arbustiva árida com espécies endêmicas <i>Dry shrubland forest with endemic species</i>	97.9	(0.0 – 306.5)	1.4
Zona arbustiva árida com Jatropha curcas <i>Dry shrubland forest with Jatropha curcas</i>	97.9	(0.0 – 306.5)	1.4
Zona arbustiva árida com outras espécies exóticas <i>Dry shrubland forest with other exotic species</i>	195.8	(0.0 – 451.3)	2.7
Zona arbustiva árida com outras espécies endêmicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i>	97.9	(0.0 – 306.5)	1.4
<b>Total</b>	<b>7 176.9</b>		<b>100.0</b>



4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário



4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário