


19. Presença de rochividade por área total do inventário
 Total inventory area by rock presence


Rochividade <i>Rock cover</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>					
	Santo Antão - Agroflorestal <i>Santo Antao - Agroforestry</i>			Santo Antão - Floresta <i>Santo Antao - Forest</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Ausente <i>No presence</i>	21.2	(0.0 – 46.9)	20.0	1 234.4	(1 054.8 – 1 413.9)	61.5
1-10% pouco <i>Infrequent (1-10%)</i>	52.9	(20.7 – 85.1)	50.0	508.3	(347.9 – 668.6)	25.3
11-40% moderado <i>Frequent (11-40%)</i>	21.2	(0.0 – 46.9)	20.0	169.4	(66.9 – 271.9)	8.4
41-70% abundante <i>Abundant (41-70%)</i>	10.6	(0.0 – 29.9)	10.0	96.8	(17.8 – 175.8)	4.8
Total	105.8		100.0	2 008.9		100.0

Rochividade <i>Rock cover</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>					
	Santo Antão - Formação florestal aberta <i>Santo Antao - Open forest</i>			Santo Antão - Área arbustiva <i>Santo Antao - Shrubland</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Ausente <i>No presence</i>	56.3	(4.1 – 108.5)	33.3	365.4	(0.0 – 802.0)	11.8
1-10% pouco <i>Infrequent (1-10%)</i>	75.1	(20.0 – 130.1)	44.5	1 096.1	(448.5 – 1 743.8)	35.3
11-40% moderado <i>Frequent (11-40%)</i>	37.5	(0.0 – 83.6)	22.2	1 644.2	(967.7 – 2 320.6)	52.9
41-70% abundante <i>Abundant (41-70%)</i>	–	–	–	–	–	–
Total	168.9		100.0	3 105.6		100.0

Rochividade <i>Rock cover</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>		
	Total		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Ausente <i>No presence</i>	1 677.2	(1 207.4 – 2 147.0)	31.1
1-10% pouco <i>Infrequent (1-10%)</i>	1 732.4	(1 067.1 – 2 397.6)	32.1
11-40% moderado <i>Frequent (11-40%)</i>	1 872.3	(1 187.9 – 2 556.7)	34.8
41-70% abundante <i>Abundant (41-70%)</i>	107.4	(26.5 – 188.3)	2.0
Total	5 389.3		100.0



19. Presença de rochosidade por área total do inventário



19. Presença de rochosidade por área total do inventário