

22. Volume total de árvore em pé por grupo de espécies e qualidade da madeira
 Total volume of growing stock by species group and wood quality

Uso do solo: Santo Antão - Agroflorestal

Land-use class: Santo Antao - Agroforestry

Qualidade do lenho Wood quality	Espécie (grupo) / Volume total Species group / Volume											
	Prosopis sp.				Acacia sp.				Eucalyptus sp.			
	thousands m ³ ($\alpha = 0.1$)		%		thousands m ³ ($\alpha = 0.1$)		%		thousands m ³ ($\alpha = 0.1$)		%	
Lenha Firewood	-	-	-	-	0.0		100.0		-	-	-	-
Madeira Construction wood	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	0.0		100.0		-	-	-	-

Qualidade do lenho Wood quality	Espécie (grupo) / Volume total Species group / Volume											
	Grevillea sp.				Outros folhosas Other broadleaves				Pinus sp.			
	thousands m ³ ($\alpha = 0.1$)		%		thousands m ³ ($\alpha = 0.1$)		%		thousands m ³ ($\alpha = 0.1$)		%	
Lenha Firewood	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madeira Construction wood	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3		100.0	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3		100.0	

Qualidade do lenho Wood quality	Espécie (grupo) / Volume total Species group / Volume							
	Outros coníferas Other conifers				Total			
	thousands m ³ ($\alpha = 0.1$)		%		thousands m ³ ($\alpha = 0.1$)		%	
Lenha Firewood	-	-	-	-	0.0		2.4	
Madeira Construction wood	-	-	-	-	0.3		97.6	
Total	-	-	-	-	0.3		100.0	

Uso do solo: Santo Antão - Floresta

Land-use class: Santo Antao - Forest

Qualidade do lenho Wood quality	Espécie (grupo) / Volume total Species group / Volume											
	Prosopis sp.				Acacia sp.				Eucalyptus sp.			
	thousands m ³ ($\alpha = 0.1$)		%		thousands m ³ ($\alpha = 0.1$)		%		thousands m ³ ($\alpha = 0.1$)		%	
Lenha Firewood	7.1	(3.4 – 10.7)	100.0		18.6	(13.4 – 23.8)	99.5		0.1	(0.0 – 0.4)	2.6	
Madeira Construction wood	-	-	-	-	0.1	(0.0 – 0.7)	0.5		4.5	(0.0 – 10.3)	97.4	
Total	7.1	(3.4 – 10.7)	100.0		18.7	(13.5 – 23.9)	100.0		4.7	(0.0 – 10.5)	100.0	

Qualidade do lenho Wood quality	Espécie (grupo) / Volume total Species group / Volume											
	Grevillea sp.				Outros folhosas Other broadleaves				Pinus sp.			
	thousands m ³ ($\alpha = 0.1$)		%		thousands m ³ ($\alpha = 0.1$)		%		thousands m ³ ($\alpha = 0.1$)		%	
Lenha Firewood	0.0	(0.0 – 0.0)	0.4		0.5	(0.1 – 0.8)	31.3		0.2	(0.1 – 0.3)	0.5	
Madeira Construction wood	2.6	(0.4 – 4.9)	99.6		1.0	(0.0 – 7.3)	68.7		37.4	(22.6 – 52.3)	99.5	
Total	2.6	(0.4 – 4.9)	100.0		1.4	(0.0 – 3.2)	100.0		37.6	(22.5 – 52.7)	100.0	

Uso do solo: Santo Antão - Floresta (Continued)

Land-use class: Santo Antao - Forest (Continued)

Qualidade do lenho Wood quality	Espécie (grupo) / Volume total Species group / Volume					
	Outros coníferas Other conifers			Total		
	thousands m ³ (α = 0.1)	%		thousands m ³ (α = 0.1)	%	
Lenha Firewood	–	–	–	26.4	(20.3 – 32.5)	34.0
Madeira Construction wood	5.7	(1.4 – 9.9)	100.0	51.3	(35.3 – 67.4)	66.0
Total	5.7	(1.4 – 9.9)	100.0	77.7	(58.0 – 97.5)	100.0

Uso do solo: Santo Antão - Formação florestal aberta

Land-use class: Santo Antao - Open forest

Qualidade do lenho Wood quality	Espécie (grupo) / Volume total Species group / Volume									
	Prosopis sp.		Acacia sp.		Eucalyptus sp.					
	thousands m ³ (α = 0.1)	%	thousands m ³ (α = 0.1)	%	thousands m ³ (α = 0.1)	%				
Lenha Firewood	0.3	(0.0 – 0.8)	100.0	0.6	(0.4 – 0.8)	100.0	–	–	–	–
Total	0.3	(0.0 – 0.8)	100.0	0.6	(0.4 – 0.8)	100.0	–	–	–	–

Qualidade do lenho Wood quality	Espécie (grupo) / Volume total Species group / Volume								
	Grevillea sp.		Outros folhosas Other broadleaves		Pinus sp.				
	thousands m ³ (α = 0.1)	%	thousands m ³ (α = 0.1)	%	thousands m ³ (α = 0.1)	%			
Lenha Firewood	–	–	–	–	0.1	(0.0 – 0.1)	100.0	0.0	100.0
Total	–	–	–	–	0.1	(0.0 – 0.1)	100.0	0.0	100.0

Qualidade do lenho Wood quality	Espécie (grupo) / Volume total Species group / Volume					
	Outros coníferas Other conifers			Total		
	thousands m ³ (α = 0.1)	%		thousands m ³ (α = 0.1)	%	
Lenha Firewood	–	–	–	1.0	(0.7 – 1.2)	100.0
Total	–	–	–	1.0	(0.7 – 1.2)	100.0

Uso do solo: All

Land-use class: All

Qualidade do lenho Wood quality	Espécie (grupo) / Volume total Species group / Volume								
	Prosopis sp.		Acacia sp.		Eucalyptus sp.				
	thousands m ³ (α = 0.1)	%	thousands m ³ (α = 0.1)	%	thousands m ³ (α = 0.1)	%			
Lenha Firewood	7.4	(3.7 – 11.1)	100.0	19.2	(14.0 – 24.4)	99.5	0.1	(0.0 – 0.4)	2.6
Madeira Construction wood	–	–	–	0.1	(0.0 – 0.7)	0.5	4.5	(0.0 – 10.3)	97.4
Total	7.4	(3.7 – 11.1)	100.0	19.3	(14.0 – 24.5)	100.0	4.7	(0.0 – 10.5)	100.0

Qualidade do lenho Wood quality	Espécie (grupo) / Volume total Species group / Volume								
	Grevillea sp.		Outros folhosas Other broadleaves		Pinus sp.				
	thousands m ³ (α = 0.1)	%	thousands m ³ (α = 0.1)	%	thousands m ³ (α = 0.1)	%			
Lenha Firewood	0.0	(0.0 – 0.0)	0.4	0.5	(0.2 – 0.8)	33.8	0.2	(0.1 – 0.3)	0.5
Madeira Construction wood	2.6	(0.4 – 4.9)	99.6	1.0	(0.0 – 7.3)	66.2	37.7	(22.9 – 52.6)	99.5
Total	2.6	(0.4 – 4.9)	100.0	1.5	(0.0 – 3.2)	100.0	37.9	(22.8 – 53.0)	100.0

Uso do solo: All (Continued)

Land-use class: All (Continued)

Qualidade do lenho Wood quality	Espécie (grupo) / Volume total Species group / Volume						
	Outros coníferas Other conifers				Total		
	thousands m ³ ($\alpha = 0.1$)		%		thousands m ³ ($\alpha = 0.1$)		%
Lenha Firewood	-	-	-	-	27.4	(21.3 – 33.5)	34.6
Madeira Construction wood	5.7	(1.4 – 9.9)	100.0		51.6	(35.6 – 67.7)	65.4
Total	5.7	(1.4 – 9.9)	100.0		79.0	(59.3 – 98.7)	100.0