

3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário

Total inventory area by N4 land-use classes

Classificação N4 <i>Land-use classification N4</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>		
	Santo Antão - Agroflorestal <i>Santo Antao - Agroforestry</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Agroflorestal (altura>5m) <i>Agroforestry (height>5 m)</i>	84.7	(58.9 – 110.4)	80.0
Outra zona agroflorestal (altura<5m) <i>Other agroforestry land (height<5 m)</i>	21.2	(0.0 – 46.9)	20.0
Floresta xerófila <i>Dry forest</i>	–	–	–
Floresta húmida <i>Humid forest</i>	–	–	–
Floresta baixa xerófila <i>Scrubby dry forest</i>	–	–	–
Floresta aberta (altura>5m) <i>Open forest (height>5 m)</i>	–	–	–
Formação aberta baixa (altura<5m) <i>Open forest with shrublike vegetation</i>	–	–	–
Área arbustiva húmida <i>Humid shrubland</i>	–	–	–
Área arbustiva árida <i>Dry shrubland</i>	–	–	–
Total	105.8		100.0

Classificação N4 <i>Land-use classification N4</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>		
	Santo Antão - Floresta <i>Santo Antao - Forest</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Agroflorestal (altura>5m) <i>Agroforestry (height>5 m)</i>	–	–	–
Outra zona agroflorestal (altura<5m) <i>Other agroforestry land (height<5 m)</i>	–	–	–
Floresta xerófila <i>Dry forest</i>	677.7	(503.3 – 852.1)	33.7
Floresta húmida <i>Humid forest</i>	1 016.5	(832.1 – 1 201.0)	50.6
Floresta baixa xerófila <i>Scrubby dry forest</i>	314.6	(180.6 – 448.7)	15.7
Floresta aberta (altura>5m) <i>Open forest (height>5 m)</i>	–	–	–
Formação aberta baixa (altura<5m) <i>Open forest with shrublike vegetation</i>	–	–	–
Área arbustiva húmida <i>Humid shrubland</i>	–	–	–
Área arbustiva árida <i>Dry shrubland</i>	–	–	–
Total	2 008.9		100.0

Classificação N4 <i>Land-use classification N4</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>		
	Santo Antão - Formação florestal aberta <i>Santo Antao - Open forest</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Agroflorestal (altura>5m) <i>Agroforestry (height>5 m)</i>	–	–	–
Outra zona agroflorestal (altura<5m) <i>Other agroforestry land (height<5 m)</i>	–	–	–
Floresta xerófila <i>Dry forest</i>	–	–	–
Floresta húmida <i>Humid forest</i>	–	–	–
Floresta baixa xerófila <i>Scrubby dry forest</i>	–	–	–
Floresta aberta (altura>5m) <i>Open forest (height>5 m)</i>	75.1	(20.0 – 130.1)	44.4
Formação aberta baixa (altura<5m) <i>Open forest with shrublike vegetation</i>	93.8	(38.8 – 148.9)	55.6


3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by N4 land-use classes (Continued)


Classificação N4 Land-use classification N4	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Santo Antão - Formação florestal aberta Santo Antao - Open forest		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Área arbustiva húmida Humid shrubland	-	-	-
Área arbustiva árida Dry shrubland	-	-	-
Total	168.9		100.0

Classificação N4 Land-use classification N4	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Santo Antão - Área arbustiva Santo Antao - Shrubland		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Agroflorestal (altura>5m) Agroforestry (height>5 m)	-	-	-
Outra zona agroflorestal (altura<5m) Other agroforestry land (height<5 m)	-	-	-
Floresta xerófila Dry forest	-	-	-
Floresta húmida Humid forest	-	-	-
Floresta baixa xerófila Scrubby dry forest	-	-	-
Floresta aberta (altura>5m) Open forest (height>5 m)	-	-	-
Formação aberta baixa (altura<5m) Open forest with shrublike vegetation	-	-	-
Área arbustiva húmida Humid shrubland	548.1	(31.4 - 1 064.7)	17.6
Área arbustiva árida Dry shrubland	2 557.6	(2 040.9 - 3 074.2)	82.4
Total	3 105.6		100.0

Classificação N4 Land-use classification N4	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Total		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Agroflorestal (altura>5m) Agroforestry (height>5 m)	84.7	(58.9 - 110.4)	1.6
Outra zona agroflorestal (altura<5m) Other agroforestry land (height<5 m)	21.2	(0.0 - 46.9)	0.4
Floresta xerófila Dry forest	677.7	(503.3 - 852.1)	12.6
Floresta húmida Humid forest	1 016.5	(832.1 - 1 201.0)	18.9
Floresta baixa xerófila Scrubby dry forest	314.6	(180.6 - 448.7)	5.8
Floresta aberta (altura>5m) Open forest (height>5 m)	75.1	(20.0 - 130.1)	1.4
Formação aberta baixa (altura<5m) Open forest with shrublike vegetation	93.8	(38.8 - 148.9)	1.7
Área arbustiva húmida Humid shrubland	548.1	(31.4 - 1 064.7)	10.2
Área arbustiva árida Dry shrubland	2 557.6	(2 040.9 - 3 074.2)	47.4
Total	5 389.3		100.0



3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário



3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário