

4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário  
*Total inventory area by N5 land-use classes*

Classificação N5 <i>Land-use classification N5</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>		
	Santo Antão - Agroflorestal <i>Santo Antao - Agroforestry</i>		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Zona agroflorestal com outras espécies <i>Agroforestry zone with other species</i>	84.7	(58.9 – 110.4)	80.0
Zona agroflorestal com outras esp. (altura < 5 m) <i>Agroforestry zone with other species (h &lt; 5 m)</i>	21.2	(0.0 – 46.9)	20.0
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	–	–	–
Floresta húmida com Pinus sp. <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	–	–	–
Floresta húmida com Cupressus sp. <i>Humid forest with Cupressus sp.</i>	–	–	–
Floresta húmida com Eucalyptus sp. <i>Humid forest with Eucalyptus sp.</i>	–	–	–
Floresta húmida com Acacia mollissima <i>Humid forest with Acacia mollissima</i>	–	–	–
Floresta húmida com Grevillea robusta <i>Humid forest with Grevillea robusta</i>	–	–	–
Floresta húmida com outras esp. <i>Humid forest with other species.</i>	–	–	–
Floresta húmida mista <i>Mixed humid forest</i>	–	–	–
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	–	–	–
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Formação fl. aberta com acácias xerófilas exóticas <i>Open forest with exotic acacias</i>	–	–	–
Formação fl. aberta com outras espécies <i>Open forest with other species</i>	–	–	–
Formação fl. aberta baixa com acácias xerófilas <i>Open scrubby forest with acacias sp.</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com Leucaena leucocephala <i>Humid shrubland with Leucaena leucocephala</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com outras esp. endémicas <i>Humid shrubland with other endemic species</i>	–	–	–
Zona arbustiva árida com Lantana camara <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	–	–	–
Zona arbustiva árida com Leucaena leucocephala <i>Dry shrubland forest with Leucaena leucocephala</i>	–	–	–
Zona arbustiva árida com espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with endemic species</i>	–	–	–
<b>Total</b>	<b>105.8</b>		<b>100.0</b>

Classificação N5 <i>Land-use classification N5</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>		
	Santo Antão - Floresta <i>Santo Antao - Forest</i>		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Zona agroflorestal com outras espécies <i>Agroforestry zone with other species</i>	–	–	–
Zona agroflorestal com outras esp. (altura < 5 m) <i>Agroforestry zone with other species (h &lt; 5 m)</i>	–	–	–
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	266.2	(141.2 – 391.3)	13.3
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	411.5	(262.6 – 560.3)	20.5
Floresta húmida com Pinus sp. <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	508.3	(347.9 – 668.6)	25.4
Floresta húmida com Cupressus sp. <i>Humid forest with Cupressus sp.</i>	48.4	(0.0 – 105.0)	2.4
Floresta húmida com Eucalyptus sp. <i>Humid forest with Eucalyptus sp.</i>	72.6	(3.8 – 141.5)	3.6
Floresta húmida com Acacia mollissima <i>Humid forest with Acacia mollissima</i>	217.8	(103.1 – 332.5)	10.8

## 4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by N5 land-use classes (Continued)

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Santo Antão - Floresta Santo Antao - Forest		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Floresta húmida com <i>Grevillea robusta</i> <i>Humid forest with Grevillea robusta</i>	72.6	(3.8 - 141.5)	3.6
Floresta húmida com outras esp. <i>Humid forest with other species.</i>	72.6	(3.8 - 141.5)	3.6
Floresta húmida mista <i>Mixed humid forest</i>	24.2	(0.0 - 64.4)	1.2
Floresta xerófila baixa com <i>Prosopis</i> sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	145.2	(49.7 - 240.7)	7.2
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	169.4	(66.9 - 271.9)	8.4
Formação fl. aberta com <i>Prosopis</i> sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	—	—	—
Formação fl. aberta com acácias xerófilas exóticas <i>Open forest with exotic acacias</i>	—	—	—
Formação fl. aberta com outras espécies <i>Open forest with other species</i>	—	—	—
Formação fl. aberta baixa com acácias xerófilas <i>Open scrubby forest with acacias sp.</i>	—	—	—
Zona arbustiva húmida com <i>Leucaena leucocephala</i> <i>Humid shrubland with Leucaena leucocephala</i>	—	—	—
Zona arbustiva húmida com outras esp. endémicas <i>Humid shrubland with other endemic species</i>	—	—	—
Zona arbustiva árida com <i>Lantana camara</i> <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	—	—	—
Zona arbustiva árida com <i>Leucaena leucocephala</i> <i>Dry shrubland forest with Leucaena leucocephala</i>	—	—	—
Zona arbustiva árida com espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with endemic species</i>	—	—	—
<b>Total</b>	<b>2 008.9</b>		<b>100.0</b>

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Santo Antão - Formação florestal aberta Santo Antao - Open forest		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Zona agroflorestal com outras espécies <i>Agroforestry zone with other species</i>	—	—	—
Zona agroflorestal com outras esp. (altura < 5 m) <i>Agroforestry zone with other species (h &lt; 5 m)</i>	—	—	—
Floresta xerófila com <i>Prosopis</i> sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	—	—	—
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	—	—	—
Floresta húmida com <i>Pinus</i> sp. <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	—	—	—
Floresta húmida com <i>Cupressus</i> sp. <i>Humid forest with Cupressus sp</i>	—	—	—
Floresta húmida com <i>Eucalyptus</i> sp. <i>Humid forest with Eucalyptus sp</i>	—	—	—
Floresta húmida com <i>Acacia mollissima</i> <i>Humid forest with Acacia mollissima</i>	—	—	—
Floresta húmida com <i>Grevillea robusta</i> <i>Humid forest with Grevillea robusta</i>	—	—	—
Floresta húmida com outras esp. <i>Humid forest with other species.</i>	—	—	—
Floresta húmida mista <i>Mixed humid forest</i>	—	—	—
Floresta xerófila baixa com <i>Prosopis</i> sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	—	—	—
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	—	—	—
Formação fl. aberta com <i>Prosopis</i> sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	37.5	(0.0 - 83.6)	22.2
Formação fl. aberta com acácias xerófilas exóticas <i>Open forest with exotic acacias</i>	18.8	(0.0 - 53.6)	11.1
Formação fl. aberta com outras espécies <i>Open forest with other species</i>	18.8	(0.0 - 53.6)	11.1

## 4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by N5 land-use classes (Continued)


Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Santo Antão - Formação florestal aberta Santo Antao - Open forest		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Formação fl. aberta baixa com acácias xerófilas <i>Open scrubby forest with acacias sp.</i>	93.8	(38.8 - 148.9)	55.6
Zona arbustiva húmida com <i>Leucaena leucocephala</i> <i>Humid shrubland with Leucaena leucocephala</i>	-	-	-
Zona arbustiva húmida com outras esp. endémicas <i>Humid shrubland with other endemic species</i>	-	-	-
Zona arbustiva árida com <i>Lantana camara</i> <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	-	-	-
Zona arbustiva árida com <i>Leucaena leucocephala</i> <i>Dry shrubland forest with Leucaena leucocephala</i>	-	-	-
Zona arbustiva árida com espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with endemic species</i>	-	-	-
<b>Total</b>	<b>168.9</b>		<b>100.0</b>

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Santo Antão - Área arbustiva Santo Antao - Shrubland		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Zona agroflorestal com outras espécies <i>Agroforestry zone with other species</i>	-	-	-
Zona agroflorestal com outras esp. (altura < 5 m) <i>Agroforestry zone with other species (h &lt; 5 m)</i>	-	-	-
Floresta xerófila com <i>Prosopis sp.</i> <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	-	-	-
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	-	-	-
Floresta húmida com <i>Pinus sp.</i> <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	-	-	-
Floresta húmida com <i>Cupressus sp.</i> <i>Humid forest with Cupressus sp.</i>	-	-	-
Floresta húmida com <i>Eucalyptus sp.</i> <i>Humid forest with Eucalyptus sp.</i>	-	-	-
Floresta húmida com <i>Acacia mollissima</i> <i>Humid forest with Acacia mollissima</i>	-	-	-
Floresta húmida com <i>Grevillea robusta</i> <i>Humid forest with Grevillea robusta</i>	-	-	-
Floresta húmida com outras esp. <i>Humid forest with other species.</i>	-	-	-
Floresta húmida mista <i>Mixed humid forest</i>	-	-	-
Floresta xerófila baixa com <i>Prosopis sp.</i> <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	-	-	-
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	-	-	-
Formação fl. aberta com <i>Prosopis sp.</i> <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	-	-	-
Formação fl. aberta com acácias xerófilas exóticas <i>Open forest with exotic acacias</i>	-	-	-
Formação fl. aberta com outras espécies <i>Open forest with other species</i>	-	-	-
Formação fl. aberta baixa com acácias xerófilas <i>Open scrubby forest with acacias sp.</i>	-	-	-
Zona arbustiva húmida com <i>Leucaena leucocephala</i> <i>Humid shrubland with Leucaena leucocephala</i>	182.7	(0.0 - 501.6)	5.9
Zona arbustiva húmida com outras esp. endémicas <i>Humid shrubland with other endemic species</i>	365.4	(0.0 - 802.0)	11.8
Zona arbustiva árida com <i>Lantana camara</i> <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	548.1	(31.4 - 1 064.7)	17.6
Zona arbustiva árida com <i>Leucaena leucocephala</i> <i>Dry shrubland forest with Leucaena leucocephala</i>	913.4	(295.9 - 1 530.9)	29.4
Zona arbustiva árida com espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with endemic species</i>	1 096.1	(448.5 - 1 743.8)	35.3
<b>Total</b>	<b>3 105.6</b>		<b>100.0</b>


## 4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by N5 land-use classes (Continued)

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Total		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Zona agroflorestal com outras espécies <i>Agroforestry zone with other species</i>	84.7	(58.9 – 110.4)	1.6
Zona agroflorestal com outras esp. (altura < 5 m) <i>Agroforestry zone with other species (h &lt; 5 m)</i>	21.2	(0.0 – 46.9)	0.4
Floresta xerófila com <i>Prosopis</i> sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	266.2	(141.2 – 391.3)	4.9
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	411.5	(262.6 – 560.3)	7.6
Floresta húmida com <i>Pinus</i> sp. <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	508.3	(347.9 – 668.6)	9.4
Floresta húmida com <i>Cupressus</i> sp. <i>Humid forest with Cupressus sp.</i>	48.4	(0.0 – 105.0)	0.9
Floresta húmida com <i>Eucalyptus</i> sp. <i>Humid forest with Eucalyptus sp.</i>	72.6	(3.8 – 141.5)	1.3
Floresta húmida com <i>Acacia mollissima</i> <i>Humid forest with Acacia mollissima</i>	217.8	(103.1 – 332.5)	4.0
Floresta húmida com <i>Grevillea robusta</i> <i>Humid forest with Grevillea robusta</i>	72.6	(3.8 – 141.5)	1.3
Floresta húmida com outras esp. <i>Humid forest with other species.</i>	72.6	(3.8 – 141.5)	1.3
Floresta húmida mista <i>Mixed humid forest</i>	24.2	(0.0 – 64.4)	0.4
Floresta xerófila baixa com <i>Prosopis</i> sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	145.2	(49.7 – 240.7)	2.7
Floresta xerófila com acácias exóticas <i>Dry forest with exotic acacias</i>	169.4	(66.9 – 271.9)	3.1
Formação fl. aberta com <i>Prosopis</i> sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	37.5	(0.0 – 83.6)	0.7
Formação fl. aberta com acácias xerófilas exóticas <i>Open forest with exotic acacias</i>	18.8	(0.0 – 53.6)	0.3
Formação fl. aberta com outras espécies <i>Open forest with other species</i>	18.8	(0.0 – 53.6)	0.3
Formação fl. aberta baixa com acácias xerófilas <i>Open scrubby forest with acacias sp.</i>	93.8	(38.8 – 148.9)	1.7
Zona arbustiva húmida com <i>Leucaena leucocephala</i> <i>Humid shrubland with Leucaena leucocephala</i>	182.7	(0.0 – 501.6)	3.4
Zona arbustiva húmida com outras esp. endémicas <i>Humid shrubland with other endemic species</i>	365.4	(0.0 – 802.0)	6.8
Zona arbustiva árida com <i>Lantana camara</i> <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	548.1	(31.4 – 1 064.7)	10.2
Zona arbustiva árida com <i>Leucaena leucocephala</i> <i>Dry shrubland forest with Leucaena leucocephala</i>	913.4	(295.9 – 1 530.9)	16.9
Zona arbustiva árida com espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with endemic species</i>	1 096.1	(448.5 – 1 743.8)	20.8
<b>Total</b>	<b>5 389.3</b>		<b>100.0</b>



4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário



4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário