


28. Peso médio de biomassa aérea por hectare e por grupo de espécies
Mean weight of aboveground tree biomass per hectare by species group

| Folhosas/Coníferas <i>Broadleaves/Conifers</i> | Uso do solo / Biomassa aérea total <i>Land-use class / Aboveground biomass</i> | | | |
|---|---|---------------|---|-------------|
| | São Nicolau - Floresta <i>Sao Nicolau - Forest</i> | | São Nicolau - Formação florestal aberta <i>Sao Nicolau - Open forest</i> | |
| | t/ha ($\alpha = 0.1$) | | t/ha ($\alpha = 0.1$) | |
| Folhosas <i>Broadleaves</i> | 14.0 | (10.0 – 18.1) | 2.3 | (0.4 – 4.2) |
| Coníferas <i>Conifers</i> | 0.7 | (0.0 – 1.9) | – | – – |
| All | 14.8 | (10.7 – 18.8) | 2.3 | (0.4 – 4.2) |

| Folhosas/Coníferas <i>Broadleaves/Conifers</i> | Uso do solo / Biomassa aérea total <i>Land-use class / Aboveground biomass</i> | |
|---|---|-------------|
| | All | |
| | t/ha ($\alpha = 0.1$) | |
| Folhosas <i>Broadleaves</i> | 5.4 | (3.4 – 7.5) |
| Coníferas <i>Conifers</i> | 0.3 | (0.0 – 0.9) |
| All | 5.7 | (3.6 – 7.8) |



28. Peso médio de biomassa aérea por hectare e por grupo de espécies