

3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário
 Total inventory area by N4 land-use classes

Classificação N4 <i>Land-use classification N4</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>					
	São Nicolau - Agroflorestal <i>Sao Nicolau - Agroforestry</i>			São Nicolau - Floresta <i>Sao Nicolau - Forest</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Agroflorestal (altura>5m) <i>Agroforestry (height>5 m)</i>	372.4		100.0	–	–	–
Floresta xerófila <i>Dry forest</i>	–	–	–	1 640.2	(1 441.0 – 1 839.4)	78.9
Floresta húmida <i>Humid forest</i>	–	–	–	80.0	(0.0 – 173.8)	3.8
Floresta baixa xerófila <i>Scrubby dry forest</i>	–	–	–	320.0	(144.0 – 496.1)	15.4
Mato baixo xerófila <i>Dry forest with shrublike vegetation</i>	–	–	–	40.0	(0.0 – 107.0)	1.9
Floresta aberta (altura>5m) <i>Open forest (height>5 m)</i>	–	–	–	–	–	–
Formação aberta baixa (altura<5m) <i>Open forest with shrublike vegetation</i>	–	–	–	–	–	–
Área arbustiva húmida <i>Humid shrubland</i>	–	–	–	–	–	–
Área arbustiva árida <i>Dry shrubland</i>	–	–	–	–	–	–
Total	372.4		100.0	2 080.3		100.0


Classificação N4 <i>Land-use classification N4</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>					
	São Nicolau - Formação florestal aberta <i>Sao Nicolau - Open forest</i>			São Nicolau - Área arbustiva <i>Sao Nicolau - Shrubland</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Agroflorestal (altura>5m) <i>Agroforestry (height>5 m)</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta xerófila <i>Dry forest</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta húmida <i>Humid forest</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta baixa xerófila <i>Scrubby dry forest</i>	–	–	–	–	–	–
Mato baixo xerófila <i>Dry forest with shrublike vegetation</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta aberta (altura>5m) <i>Open forest (height>5 m)</i>	239.9	(107.0 – 372.9)	62.5	–	–	–
Formação aberta baixa (altura<5m) <i>Open forest with shrublike vegetation</i>	144.0	(11.0 – 276.9)	37.5	–	–	–
Área arbustiva húmida <i>Humid shrubland</i>	–	–	–	2 424.6	(2 104.1 – 2 745.0)	90.0
Área arbustiva árida <i>Dry shrubland</i>	–	–	–	269.4	(0.0 – 589.9)	10.0
Total	383.9		100.0	2 694.0		100.0

Classificação N4 <i>Land-use classification N4</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>		
	Total		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Agroflorestal (altura>5m) <i>Agroforestry (height>5 m)</i>	372.4	–	6.7
Floresta xerófila <i>Dry forest</i>	1 640.2	(1 441.0 – 1 839.4)	29.7
Floresta húmida <i>Humid forest</i>	80.0	(0.0 – 173.8)	1.4
Floresta baixa xerófila <i>Scrubby dry forest</i>	320.0	(144.0 – 496.1)	5.8
Mato baixo xerófila <i>Dry forest with shrublike vegetation</i>	40.0	(0.0 – 107.0)	0.7
Floresta aberta (altura>5m) <i>Open forest (height>5 m)</i>	239.9	(107.0 – 372.9)	4.3
Formação aberta baixa (altura<5m) <i>Open forest with shrublike vegetation</i>	144.0	(11.0 – 276.9)	2.6


3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by N4 land-use classes (Continued)

Classificação N4 Land-use classification N4	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Total		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Área arbustiva húmida <i>Humid shrubland</i>	2 424.6	(2 104.1 – 2 745.0)	43.9
Área arbustiva árida <i>Dry shrubland</i>	269.4	(0.0 – 589.9)	4.9
Total	5 530.5		100.0



3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário



3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário