

4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário  
 Total inventory area by N5 land-use classes

Classificação N5 <i>Land-use classification N5</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>		
	São Nicolau - Agroflorestal <i>Sao Nicolau - Agroforestry</i>		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	372.4		100.0
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Floresta húmida com Pinus sp. <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	–	–	–
Floresta húmida com Eucalyptus sp <i>Humid forest with Eucalyptus sp</i>	–	–	–
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Floresta xerófila baixa mista <i>Mixed scrubby dry forest</i>	–	–	–
Mato baixo com acácias exóticas <i>Forest with shrublike veg. with exotic acacias</i>	–	–	–
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp <i>Open scrubby forest with Prosopis sp</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com Lantana camara <i>Humid shrubland with Lantana camara</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com Leucaena leucocephala <i>Humid shrubland with Leucaena leucocephala</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com espécies endémicas <i>Humid shrubland with endemic species</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i>	–	–	–
Zona arbustiva árida com Lantana camara <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	–	–	–
<b>Total</b>	<b>372.4</b>		<b>100.0</b>

Classificação N5 <i>Land-use classification N5</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>		
	São Nicolau - Floresta <i>Sao Nicolau - Forest</i>		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	1 640.2	(1 441.0 – 1 839.4)	78.9
Floresta húmida com Pinus sp. <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	40.0	(0.0 – 107.0)	1.9
Floresta húmida com Eucalyptus sp <i>Humid forest with Eucalyptus sp</i>	40.0	(0.0 – 107.0)	1.9
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	280.0	(113.5 – 446.5)	13.5
Floresta xerófila baixa mista <i>Mixed scrubby dry forest</i>	40.0	(0.0 – 107.0)	1.9
Mato baixo com acácias exóticas <i>Forest with shrublike veg. with exotic acacias</i>	40.0	(0.0 – 107.0)	1.9
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp <i>Open scrubby forest with Prosopis sp</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com Lantana camara <i>Humid shrubland with Lantana camara</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com Leucaena leucocephala <i>Humid shrubland with Leucaena leucocephala</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com espécies endémicas <i>Humid shrubland with endemic species</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i>	–	–	–
Zona arbustiva árida com Lantana camara <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	–	–	–
<b>Total</b>	<b>2 080.3</b>		<b>100.0</b>

## 4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by N5 land-use classes (Continued)


Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	São Nicolau - Formação florestal aberta Sao Nicolau - Open forest		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Floresta húmida com Pinus sp. <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	–	–	–
Floresta húmida com Eucalyptus sp <i>Humid forest with Eucalyptus sp</i>	–	–	–
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Floresta xerófila baixa mista <i>Mixed scrubby dry forest</i>	–	–	–
Mato baixo com acácias exóticas <i>Forest with shrublike veg. with exotic acacias</i>	–	–	–
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	239.9	(107.0 – 372.9)	62.5
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp <i>Open scrubby forest with Prosopis sp</i>	144.0	(11.0 – 276.9)	37.5
Zona arbustiva húmida com Lantana camara <i>Humid shrubland with Lantana camara</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com Leucaena leucocephala <i>Humid shrubland with Leucaena leucocephala</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com espécies endémicas <i>Humid shrubland with endemic species</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i>	–	–	–
Zona arbustiva árida com Lantana camara <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	–	–	–
<b>Total</b>	<b>383.9</b>		<b>100.0</b>

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	São Nicolau - Área arbustiva Sao Nicolau - Shrubland		
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Floresta húmida com Pinus sp. <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	–	–	–
Floresta húmida com Eucalyptus sp <i>Humid forest with Eucalyptus sp</i>	–	–	–
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Floresta xerófila baixa mista <i>Mixed scrubby dry forest</i>	–	–	–
Mato baixo com acácias exóticas <i>Forest with shrublike veg. with exotic acacias</i>	–	–	–
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	–	–	–
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp <i>Open scrubby forest with Prosopis sp</i>	–	–	–
Zona arbustiva húmida com Lantana camara <i>Humid shrubland with Lantana camara</i>	1 616.4	(1 093.1 – 2 139.7)	60.0
Zona arbustiva húmida com Leucaena leucocephala <i>Humid shrubland with Leucaena leucocephala</i>	134.7	(0.0 – 367.5)	5.0
Zona arbustiva húmida com espécies endémicas <i>Humid shrubland with endemic species</i>	404.1	(22.7 – 785.5)	15.0
Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i>	269.4	(0.0 – 589.9)	10.0
Zona arbustiva árida com Lantana camara <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	269.4	(0.0 – 589.9)	10.0
<b>Total</b>	<b>2 694.0</b>		<b>100.0</b>


4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by N5 land-use classes (Continued)

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area			
	Total			
	ha	( $\alpha = 0.1$ )	%	
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	372.4	–	–	6.7
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	1 640.2	(1 441.0 – 1 839.4)		29.8
Floresta húmida com Pinus sp. <i>Humid forest with Pinus sp.</i>	40.0	(0.0 – 107.0)		0.7
Floresta húmida com Eucalyptus sp. <i>Humid forest with Eucalyptus sp.</i>	40.0	(0.0 – 107.0)		0.7
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	280.0	(113.5 – 446.5)		5.1
Floresta xerófila baixa mista <i>Mixed scrubby dry forest</i>	40.0	(0.0 – 107.0)		0.7
Mato baixo com acácias exóticas <i>Forest with shrublike veg. with exotic acacias</i>	40.0	(0.0 – 107.0)		0.7
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	239.9	(107.0 – 372.9)		4.3
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp. <i>Open scrubby forest with Prosopis sp.</i>	144.0	(11.0 – 276.9)		2.6
Zona arbustiva húmida com Lantana camara <i>Humid shrubland with Lantana camara</i>	1 616.4	(1 093.1 – 2 139.7)		29.2
Zona arbustiva húmida com Leucaena leucocephala <i>Humid shrubland with Leucaena leucocephala</i>	134.7	(0.0 – 367.5)		2.4
Zona arbustiva húmida com espécies endémicas <i>Humid shrubland with endemic species</i>	404.1	(22.7 – 785.5)		7.3
Zona arbustiva húmida com outras esp. exóticas <i>Humid shrubland with other exotic species</i>	269.4	(0.0 – 589.9)		4.9
Zona arbustiva árida com Lantana camara <i>Dry shrubland forest with Lantana camara</i>	269.4	(0.0 – 589.9)		4.9
<b>Total</b>	<b>5 530.5</b>			<b>100.0</b>



4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário



4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário