

3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário
 Total inventory area by N4 land-use classes

Classificação N4 <i>Land-use classification N4</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>					
	Santiago - Agroflorestal <i>Santiago - Agroforestry</i>			Santiago - Floresta <i>Santiago - Forest</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Agroflorestal (altura>5m) <i>Agroforestry (height>5 m)</i>	4 912.2	(4 286.0 – 5 538.5)	83.2	–	–	–
Outra zona agroflorestal (altura<5m) <i>Other agroforestry land (height<5 m)</i>	988.4	(450.9 – 1 526.0)	16.8	–	–	–
Floresta xerófila <i>Dry forest</i>	–	–	–	15 708.4	(14 913.3 – 16 503.4)	52.4
Floresta húmida <i>Humid forest</i>	–	–	–	692.6	(450.4 – 934.7)	2.3
Floresta baixa xerófila <i>Scrubby dry forest</i>	–	–	–	13 441.9	(12 700.8 – 14 182.9)	44.8
Floresta baixa húmida <i>Scrubby humid forest</i>	–	–	–	31.5	(0.0 – 77.7)	0.1
Mato baixo xerófila <i>Dry forest with shrublike vegetation</i>	–	–	–	125.9	(33.6 – 218.2)	0.4
Floresta aberta (altura>5m) <i>Open forest (height>5 m)</i>	–	–	–	–	–	–
Formação aberta baixa (altura<5m) <i>Open forest with shrublike vegetation</i>	–	–	–	–	–	–
Área arbustiva húmida <i>Humid shrubland</i>	–	–	–	–	–	–
Área arbustiva árida <i>Dry shrubland</i>	–	–	–	–	–	–
Total	5 900.7		100.0	30 000.2		100.0


Classificação N4 <i>Land-use classification N4</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>					
	Santiago - Formação florestal aberta <i>Santiago - Open forest</i>			Santiago - Área arbustiva <i>Santiago - Shrubland</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Agroflorestal (altura>5m) <i>Agroforestry (height>5 m)</i>	–	–	–	–	–	–
Outra zona agroflorestal (altura<5m) <i>Other agroforestry land (height<5 m)</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta xerófila <i>Dry forest</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta húmida <i>Humid forest</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta baixa xerófila <i>Scrubby dry forest</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta baixa húmida <i>Scrubby humid forest</i>	–	–	–	–	–	–
Mato baixo xerófila <i>Dry forest with shrublike vegetation</i>	–	–	–	–	–	–
Floresta aberta (altura>5m) <i>Open forest (height>5 m)</i>	3 194.3	(1 437.3 – 4 951.3)	43.6	–	–	–
Formação aberta baixa (altura<5m) <i>Open forest with shrublike vegetation</i>	4 133.8	(2 376.8 – 5 890.8)	56.4	–	–	–
Área arbustiva húmida <i>Humid shrubland</i>	–	–	–	2 086.7	(1 131.1 – 3 042.2)	28.6
Área arbustiva árida <i>Dry shrubland</i>	–	–	–	5 216.7	(4 261.2 – 6 172.2)	71.4
Total	7 328.1		100.0	7 303.4		100.0

Classificação N4 <i>Land-use classification N4</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>		
	Total		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Agroflorestal (altura>5m) <i>Agroforestry (height>5 m)</i>	4 912.2	(4 286.0 – 5 538.5)	9.7
Outra zona agroflorestal (altura<5m) <i>Other agroforestry land (height<5 m)</i>	988.4	(450.9 – 1 526.0)	2.0
Floresta xerófila <i>Dry forest</i>	15 708.4	(14 913.3 – 16 503.4)	31.1


3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by N4 land-use classes (Continued)

Classificação N4 Land-use classification N4	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Total		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Floresta húmida <i>Humid forest</i>	692.6	(450.4 – 934.7)	1.4
Floresta baixa xerófila <i>Scrubby dry forest</i>	13 441.9	(12 700.8 – 14 182.9)	26.6
Floresta baixa húmida <i>Scrubby humid forest</i>	31.5	(0.0 – 77.7)	0.06
Mato baixo xerófila <i>Dry forest with shrublike vegetation</i>	125.9	(33.6 – 218.2)	0.2
Floresta aberta (altura>5m) <i>Open forest (height>5 m)</i>	3 194.3	(1 437.3 – 4 951.3)	6.3
Formação aberta baixa (altura<5m) <i>Open forest with shrublike vegetation</i>	4 133.8	(2 376.8 – 5 890.8)	8.2
Área arbustiva húmida <i>Humid shrubland</i>	2 086.7	(1 131.1 – 3 042.2)	4.1
Área arbustiva árida <i>Dry shrubland</i>	5 216.7	(4 261.2 – 6 172.2)	10.3
Total	50 532.3		100.0



3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário



3. Classe do uso do solo N4 por área total do inventário