

5. Espécies por área total do inventário
 Total inventory area by species (species composition)

Espécie Species	Uso do solo / Área Land-use class / Area					
	Santiago - Agroforestal Santiago - Agroforestry			Santiago - Floresta Santiago - Forest		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Acacia albida	5.4	(0.0 - 20.4)	0.09	210.5	(98.4 - 322.6)	0.7
Acacia bivenosa	-	-	-	9.1	(0.5 - 17.8)	0.03
Acacia farnesiana	-	-	-	6.8	(0.0 - 16.8)	0.02
Acacia holosericea	352.7	(0.0 - 719.5)	6.0	153.1	(55.7 - 250.4)	0.5
Acacia nilotica	85.0	(0.0 - 213.1)	1.4	415.4	(260.9 - 569.8)	1.4
Acacia senegal	-	-	-	63.0	(0.0 - 128.3)	0.2
Azadirachta indica	95.3	(0.0 - 286.4)	1.6	31.5	(0.0 - 77.7)	0.1
Casuarina stricta	-	-	-	1.2	(0.0 - 3.7)	0.004
Ceratonia siliqua	-	-	-	1.9	(0.0 - 4.7)	0.006
Cupressus sempervirens horizon	-	-	-	3.2	(0.0 - 7.3)	0.01
Cupressus sp.	-	-	-	34.8	(0.0 - 81.2)	0.1
Eucalyptus camaldulensis	-	-	-	80.2	(11.1 - 149.2)	0.3
Eucalyptus sp.	485.4	(48.0 - 922.9)	8.2	408.5	(217.1 - 600.0)	1.4
Grevillea robusta	-	-	-	20.5	(0.0 - 46.7)	0.07
Grevillea sp.	-	-	-	11.2	(0.0 - 27.6)	0.04
Jatropha curcas	-	-	-	75.7	(25.6 - 125.9)	0.3
Khaya senegalensis	-	-	-	18.0	(0.0 - 37.0)	0.06
Melia azedarach	21.0	(0.0 - 78.8)	0.4	-	-	-
Parkinsonia aculeata	144.1	(0.0 - 330.0)	2.4	248.7	(133.8 - 363.6)	0.8
Phoenix dactylifera	-	-	-	21.7	(0.0 - 53.6)	0.07
Pinus sp.	-	-	-	8.6	(0.0 - 20.7)	0.03
Prosopis chilensis	-	-	-	197.8	(87.6 - 308.1)	0.7
Prosopis juliflora	3 809.6	(3 091.8 - 4 527.5)	64.7	27 131.9	(26 667.1 - 27 596.7)	90.4
Prosopis pallida	5.4	(0.0 - 20.5)	0.09	67.7	(2.2 - 133.2)	0.2
Prosopis sp.	-	-	-	31.5	(0.0 - 77.7)	0.1
Tamarindus indica	37.7	(0.0 - 109.4)	0.6	23.4	(0.0 - 60.2)	0.08
Tamarindus sp.	-	-	-	1.5	(0.0 - 3.6)	0.005
Tamarix senegalensis	8.3	(0.0 - 31.4)	0.1	-	-	-
Ziziphus mauritiana	231.1	(0.0 - 494.0)	3.9	118.6	(48.3 - 189.0)	0.4
Ziziphus sp.	110.5	(0.0 - 318.5)	1.9	1.2	(0.0 - 2.9)	0.004
Fruteiras sem árvores no trees present	509.2	(122.4 - 896.0)	8.6	598.1	(369.0 - 827.3)	2.0
Total	5 900.7		100.0	30 000.2		100.0

Espécie Species	Uso do solo / Área Land-use class / Area					
	Santiago - Formação florestal aberta Santiago - Open forest			Santiago - Área arbustiva Santiago - Shrubland		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Acacia albida	318.2	(0.0 - 991.2)	4.3	521.7	(0.0 - 1 066.4)	7.1
Acacia bivenosa	-	-	-	-	-	-
Acacia farnesiana	-	-	-	260.8	(0.0 - 653.4)	3.6
Acacia holosericea	-	-	-	-	-	-
Acacia nilotica	-	-	-	-	-	-
Acacia senegal	-	-	-	-	-	-
Azadirachta indica	-	-	-	-	-	-
Casuarina stricta	-	-	-	-	-	-
Ceratonia siliqua	-	-	-	-	-	-
Cupressus sempervirens horizon	-	-	-	-	-	-
Cupressus sp.	-	-	-	-	-	-
Eucalyptus camaldulensis	-	-	-	-	-	-

5. Espécies por área total do inventário (Continued)

Total inventory area by species (species composition) (Continued)

Espécie Species	Uso do solo / Área Land-use class / Area					
	Santiago - Formação florestal aberta Santiago - Open forest			Santiago - Área arbustiva Santiago - Shrubland		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Eucalyptus sp.	–	–	–	–	–	–
Grevillea robusta	–	–	–	–	–	–
Grevillea sp.	–	–	–	–	–	–
Jatropha curcas	68.0	(0.0 – 270.5)	0.9	–	–	–
Khaya senegalensis	–	–	–	–	–	–
Melia azedarach	–	–	–	–	–	–
Parkinsonia aculeata	57.6	(0.0 – 229.4)	0.8	–	–	–
Phoenix dactilifera	–	–	–	–	–	–
Pinus sp.	–	–	–	–	–	–
Prosopis chilensis	–	–	–	–	–	–
Prosopis juliflora	6 640.3	(5 677.9 – 7 602.6)	90.6	1 565.0	(697.1 – 2 432.9)	21.4
Prosopis pallida	–	–	–	–	–	–
Prosopis sp.	–	–	–	–	–	–
Tamarindus indica	–	–	–	–	–	–
Tamarindus sp.	–	–	–	–	–	–
Tamarix senegalensis	–	–	–	–	–	–
Ziziphus mauritiana	56.2	(0.0 – 223.6)	0.8	–	–	–
Ziziphus sp.	–	–	–	–	–	–
Fruteiras sem árvores no trees present	–	–	–	–	–	–
	187.9	(0.0 – 748.0)	2.6	4 955.9	(3 968.0 – 5 943.7)	67.9
Total	7 328.1		100.0	7 303.4		100.0


Espécie Species	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Total		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Acacia albida	1 055.7	(194.3 – 1 917.2)	2.1
Acacia bivenosa	9.1	(0.5 – 17.8)	0.02
Acacia farnesiana	267.7	(0.0 – 660.3)	0.5
Acacia holosericea	505.7	(129.4 – 882.0)	1.0
Acacia nilotica	500.4	(300.5 – 700.3)	1.0
Acacia senegal	63.0	(0.0 – 128.3)	0.1
Azadirachta indica	126.7	(0.0 – 321.7)	0.3
Casuarina stricta	1.2	(0.0 – 3.7)	0.002
Ceratonia siliqua	1.9	(0.0 – 4.7)	0.004
Cupressus sempervirens horizon	3.2	(0.0 – 7.3)	0.006
Cupressus sp.	34.8	(0.0 – 81.2)	0.07
Eucalyptus camaldulensis	80.2	(11.1 – 149.2)	0.2
Eucalyptus sp.	893.9	(420.1 – 1 367.8)	1.8
Grevillea robusta	20.5	(0.0 – 46.7)	0.04
Grevillea sp.	11.2	(0.0 – 27.6)	0.02
Jatropha curcas	143.7	(0.0 – 352.1)	0.3
Khaya senegalensis	18.0	(0.0 – 37.0)	0.04
Melia azedarach	21.0	(0.0 – 78.8)	0.04
Parkinsonia aculeata	450.3	(176.1 – 724.6)	0.9
Phoenix dactilifera	21.7	(0.0 – 53.6)	0.04
Pinus sp.	8.6	(0.0 – 20.7)	0.02
Prosopis chilensis	197.8	(87.6 – 308.1)	0.4
Prosopis juliflora	39 146.8	(37 628.3 – 40 665.2)	77.4
Prosopis pallida	73.2	(5.9 – 140.4)	0.1
Prosopis sp.	31.5	(0.0 – 77.7)	0.06

(5. Espécies por área total do inventário)

5. Espécies por área total do inventário (Continued)


Total inventory area by species (species composition) (Continued)

Espécie Species	Uso do solo / Área Land-use class / Area		
	Total		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Tamarindus indica	61.1	(0.0 – 141.1)	0.1
Tamarindus sp.	1.5	(0.0 – 3.6)	0.003
Tamarix senegalensis	8.3	(0.0 – 31.4)	0.02
Ziziphus mauritiana	405.9	(90.5 – 721.3)	0.8
Ziziphus sp.	111.6	(0.0 – 319.6)	0.2
Fruteiras	5.0	(0.0 – 12.4)	0.01
sem árvores no trees present	6 251.1	(5 045.6 – 7 456.5)	12.4
Total	50 532.3		100.0



5. Espécies por área total do inventário

Total inventory area by species (species composition)



5. Espécies por área total do inventário
Total inventory area by species (species composition)